

Geberit AquaClean Sela

 GEBERIT

# Nová dimenzia čistoty.



Nové

|  Water®

## Zažite Geberit AquaClean.

Voda je neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej hygieny. Čistí, osviežuje a stará sa o nás. Na Ďalekom východe sa ľudia po použití toalety spoliehajú na vodu už od pradávna. Aj u nás sa začína presadzovať tento jemný a prirodzený spôsob WC hygieny, pri ktorom sa používa namiesto papiera voda. S toaletou Geberit AquaClean si môžete dopriať tento príjemný zážitok jediným stlačením tlačidla. Objavte toaletu, ktoré vás očistí vodou. A zažite pocit dokonalej sviežosti a čistoty po celý deň.

1. Jemná perlivá sprcha vás umyje presne s takou intenzitou, aká vám bude príjemná – na výber máte päť úrovní tlaku vody.
2. Rameno sprchy sa pred každým použitím a tiež po ňom opláchnie čistou vodou.
3. Pomocou intuitívneho diaľkového ovládania ľahko aktivujete sprchový prúd a nastavíte jeho vlastnosti.
4. Použití môžete aj prehľadný ovládací panel umiestnený elegantne pod poklopom toalety.







**Geberit AquaClean Sela:  
toaleta s integrovanou sprchou,  
ktorá vyzerá ako bežné WC.**

Jej nadčasový, klasický dizajn vytvorený návrhárom a architektom Matteo Thunom nenásilne zladíte s interiérom každej kúpeľne. Sofistikovaná technológia sprchovacej funkcie ako aj prívod vody a elektriny sú dokonale skryté v keramickom tele WC misy. Jemná a perlivá sprcha zaručuje dokonalú očistu pri nízkej spotrebe vody. Vďaka integrovanej funkcii rozpoznania používateľa sa voda v zásobníku začne ohrievať už vo chvíli, keď sa priblížite k toalete. Geberit AquaClean Sela sa ľahko udržuje v čistote. Snúbi sa v nej moderná hygiena, špičkový dizajn a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.

# Geberit AquaClean Sela

---

## Technické údaje

- Šírka x výška x dĺžka: 38,5 x 38,0 x 57,8 cm
- Veľkosť otvoru vo WC sedadle (dĺžka x šírka): 30,0 x 20,0 cm
- Nominálne napätie / sieťová frekvencia: 220–230 V/50-60 Hz
- Rozsah tlaku vody \*: 0,5–10 bar
- Prietok sprchovacej vody: 0,9–1,5 l/min
- Počet nastaviteľných úrovní intenzity sprchovacieho prúdu: 5
- Nastaviteľná poloha sprchovacieho ramena
- Doba sprchovania nastavená z výroby: 20 sekúnd
- Teplota sprchovacej vody nastavená z výroby: cca 37° C
- Oscilačná sprcha (rameno sprchy sa pohybuje dopredu a dozadu)

---

## Materiál

- Sedadlo a poklop sú vyrobené z vysoko odolného a kvalitného Duroplastu
- Sedadlo a poklop sú vybavené technológiou pomalého sklápania a stop pozície pri odklapaní
- Keramika so špeciálnou povrchovou úpravou zabraňujúcou usadzovaniu nečistôt
- Pohľadový kryt funkčnej časti AquaClean je vyrobený z ASA
- Farba: alpská biela

---

## Rozsah dodávky

- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou (CR2032)
- Upevňovací materiál
- Plastový kryt na servis
- Čistiaca súprava Geberit AquaClean

---

## Možné kombinácie s výrobkami:

- Inštalačný systém Geberit Duofix a Geberit Kombifix
- Dizajnový krycí panel Geberit AquaClean
- Sanitárny modul Geberit Monolith
- Ovládacie tlačidlá splachovania Geberit Sigma a Omega (podľa typu použitej nádržky)

\* nemožno používať dažďovú vodu

**Geberit Slovensko s.r.o.**  
**Karadžičova 10**  
**821 08 Bratislava**

**T: +421 2 4920 3071**

**F: +421 2 4920 3072**

**E-mail: sekretariat.sk@geberit.com**

**→ [www.geberit.sk](http://www.geberit.sk)**